



Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) Verordnung Nr. 1907/2006

Das Sicherheitsdatenblatt ist von einer dänischen Consultant Firma,
die eine toxikologische Bewertung aller Komponenten in der Mischung hergestellt hat.

| 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMEN | |
|---|--|
| 1.1 | Produktidentifikator: Pigment Modelingpasta Fein, Grob, 3D Snow Effect, 3D Liner, A'Color Glass, Glass Color Transparent, Glass Metal ,Glass Frost, Glass Ceramic, Glass Decoupage, 3D Glass gel, Plus Crackle, Textil Solid, Puff Medium, Pigment watercolor, Black Board Paint, Decoupage Glitter, Matt, Gloss, Acrylic Lacquer Matt, Gloss, Semi-Gloss, Weather Resistant, Pigment Art Acrylic Varnish Gloss, Matt, Special Glue, Allround Medium. |
| 1.2 | Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Hobbyfarbe |
| 1.3 | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: Creotime.com Rasmus Færchs Vej 23, 7500 Holstebro, Dänemark Tel: +45 96 13 30 10(Direkt Creotime) Zuständig für das sicherheitsdatenblatt (e-mail): info@creotime.com |
| 1.4 | Notrufnummer: Creotime.com: Tel: +45 96 13 30 10, Montag bis Freitag 9-15 uhr - antwortete auf Deutsch. |

| 2. MÖGLICHE GEFAHREN | |
|----------------------|--|
| 2.1 | Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Von Altox a/s wurde eingeschätzt, dass die Mischung nicht als gefährlich eingestuft werden muss im Sinne der Verordnung CLP (1272/2008). |
| 2.2 | Kennzeichnungselemente: Enthält Isothiazolinone. Kann allergische Reaktion hervorrufen. |
| 2.3 | Sonstige Gefahren: Keine bekannt. PBT/vPvB: Keine Bestandteile sind PBT/vPvB gemäß REACH Anhang XIII. |

| 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN | |
|---|---|
| 3.2 | Gemische: Chemische Charakterisierung: Akryl polymere Mischung enthält , Wasser, Konservierungsmittel und einstuftungspflichtige Bestandteile (Farbstoffe): Carbon Black (Industrieruße) (CAS:1333-86-4). |

| 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen | Einatmen: | Das Einatmen von Dämpfen ist normalerweise nicht wahrscheinlich. |
| | | Hautkontakt: | Die verunreinigte Bekleidung sofort entfernen. Die Haut abspülen und gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei fortgesetzter Reizung den Arzt aufsuchen. |
| | | Augenkontakt: | Augen sofort gründlich mit Augenspülflasche ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Arzt aufsuchen. |
| | | Verschlucken: | Den Mund sofort gründlich ausspülen und viel Wasser trinken. Die betroffene Person beaufsichtigen. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen. |
| 4.2 | Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: | Kann leichter Reizungen der Haut und Augen verursachen. Häufiger und lang andauernder Kontakt kann Sensibilisierung gegen Konservierungsmittel verursachen. | |
| 4.3 | Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung | Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen. | |

| 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| 5.1 | Löschmittel: | Umgebungsbrand: Wasser oder Schaum verwenden | |
| 5.2 | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: | Die Mischung kann nicht brennen. Das Einatmen von Rauch vermeiden. | |
| 5.3 | Hinweise für die Brandbekämpfung: | Verwenden Sie bei starker Rauchentwicklung eine Druckluftmaske | |

| 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG | | | |
|---|---|---|--|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | Persönliche Schutzmaßnahmen beachten – siehe ABSCHNITT 8. Gut durchlüften. | |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | Darf nicht in die Kanalisation gelangen – siehe ABSCHNITT 12. | |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | Mit einem Lappen, Granulat oder gleichwertigem Material aufsaugen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Abfallprodukt wie unter ABSCHNITT 13 angegeben entsorgen. | |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte: | Siehe oben. | |

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

| | | |
|------------|--|--|
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: | Den Kontakt mit Augen und Bekleidung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. |
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: | In gut verschlossenem Originalbehälter, geschützt vor Licht. Bei normaler Temperatur aufbewahren. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: VCI-Lagerklasse: 12. Nicht brennbare Flüssigkeiten |
| 7.3 | Spezifische Endanwendungen: | Siehe Verwendungen – ABSCHNITT 1. |

| 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| 8.1 | Zu überwachende Parameter: | Grenzwerte (MAK): | Gemäß den nationalen und örtlichen Bestimmungen. |
| | | DNEL/PNEC: | Keine CSR. |
| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition: | Keine besonderen. | |
| | | Persönliche Schutzausrüstung: | |
| | | Atemschutz: | Einatmen ist normalerweise nicht möglich. |
| | | Hautschutz: | Färbung vermeiden: Verwenden Sie zB. Schürze. |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| 9.1 | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften: | Aussehen: | Zähflüssige Lösung, verschiedene Farben |
| | | Geruch: | Mild |
| | | Geruchsschwelle: | Nicht bestimmt |
| | | pH-Wert: | 8-9 |
| | | Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C): | Nicht bestimmt |
| | | Siedebeginn und Siedebereich (°C): | Nicht bestimmt |
| | | Flammpunkt (°C): | Nicht bestimmt |
| | | Verdampfungsgeschwindigkeit: | Nicht bestimmt |
| | | Entzündbarkeit (fest, gasförmig) (°C) | Nicht bestimmt |
| | | Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen (vol-%): | Nicht bestimmt |
| | | Dampfdruck (hPa, 20°C): | Nicht anwendbar |
| | | Dampfdichte (luft=1): | Nicht anwendbar |
| | | Relative Dichte (g/cm ³ , 20°C): | > 1 |
| | | Löslichkeit(en); | Löslich |
| | | Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: | Nicht anwendbar |
| | | Selbstentzündungstemperatur (°C): | Nicht bestimmt |
| | | Zersetzungstemperatur (°C): | Nicht anwendbar |
| Viskosität (cps): | Nicht anwendbar | | |
| Explosive Eigenschaften: | Nicht anwendbar | | |
| Oxidierende Eigenschaften: | Nicht anwendbar | | |
| 9.2 | Sonstige Angaben: | VOC (g/l) | Nicht bestimmt |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| | | |
|-------------|---|---|
| 10.1 | Reaktivität: | Keine Informationen verfügbar. |
| 10.2 | Chemische Stabilität: | Stabil unter normalen verwendungsbedingungen (siehe ABSCHNITT 7). |
| 10.3 | Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: | Keine Informationen verfügbar. |
| 10.4 | Zu vermeidende Bedingungen: | Erwärmung vermeiden. |
| 10.5 | Unverträgliche Materialien: | Oxidationsmittel. |
| 10.6 | Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Bei Erhitzen durch sehr hohe Temperaturen entstehen sehr giftige Gase (Kohlenoxiden). |

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Keine einstufungspflichtigen Bestandteile.
Aufnahme durch: Haut und Magen- und Darmtrakt.

Symptome:

| | |
|-----------------------|---|
| Einatmen: | Einatmen ist normalerweise nicht möglich. |
| Haut: | Kontakt mit der Haut kann zu Reizungen, Rötung und Schmerzen führen. |
| Augen: | Kann Reizungen mit Rötung und Schwellung verursachen. |
| Verschlucken: | Kann Unwohlsein verursachen. |
| Chronische Toxizität: | Häufiger und lang andauernder Kontakt kann Sensibilisierung gegen Konservierungsmittel verursachen. |

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Keine einstufungspflichtigen Bestandteile.

12.1 Toxizität: Keine Daten vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten vorhanden.

12.4 Mobilität im Boden: Keine Daten vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung: Keine Bestandteile sind PBT/vPvB gemäß REACH Anhang XIII.

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine bekannt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung: Entsorgung nach Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung erforderlich.
EAK-Code/AVV-Code: 20 01 28 (Mischung); 15 02 03 (Lappen, Granulat)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/RID)

- | | | |
|-------|---|-----------------|
| 14.1 | UN-Nummer: | Keine |
| 14.2 | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Keine |
| 14.3 | Transportgefahrenklassen: | Keine |
| 14.4. | Verpackungsgruppe: | Keine |
| 14.5. | Umweltgefahren: | Keine |
| 14.6. | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Keine |
| 14.7. | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: | Nicht anwendbar |

15. RECHTVORSCHRIFTEN

- | | | |
|------|---|---|
| 15.1 | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch: | Keine. Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 |
| 15.2 | Stoffsicherheitsbeurteilung: | Keine CSR. |

16. SONSTIGE ANGABEN

| | |
|---|--|
| Gefahrenhinweise genannt in Punkt 2 und 3: | Keine. |
| Abkürzungen und Akronyme: | CMR = Carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität) CSR = Chemical Safety Report (Stoffsicherheitsbeurteilung) DNEL = Derived No-Effect Level EC ₅₀ = Effect Concentration 50 % FW = Fresh Water (Süßwasser) LC ₅₀ = Lethal Concentration 50 % LD ₅₀ = Lethal Dose 50 % PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC = Predicted No-Effect Concentration vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative |
| Literaturangaben: | EPA Ecotox = The US Environmental Protection Agency's database on ecotoxicological effects for chemicals. RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances. |
| Schulungshinweise: | Die Mischung darf nur von Personen angewendet werden, die gründlich in die Arbeit eingewiesen worden sind und die Kenntnis von dem Sicherheitsdatenblatt haben. |
| Veränderung im Punkt(e): | Nicht anwendbar |